PROMOTAL®

DIVAN D'EXAMEN MIXTE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

VARIABLE HEIGHT COMBINED EXAMINATION COUCH

Duolys®



Accessibility • Comfort • Safety

Version : 12-2013

Duolys®

LE DIVAN D'EXAMEN LE PLUS POLYVALENT DE SA CATÉGORIE !
THE MOST VERSATILE COUCH OF ITS CATEGORY!

CONFORT / COMFORT

- Dossier central électrique
- Sellerie grande largeur 73 cm
- Mouvements électriques doux
- Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
- Étriers intégrés (sur certains modèles)
- Connexion de 2 commandes supplémentaires possible

- Electric central backrest
- Large version 73 cm upholstery
- Smooth electrical motions
- Double gas spring assisted backrest
- Integrated stirrups (on specific models only)
- Possibility of 2 extra control connections







HYGIÈNE / HYGIENE

- Système Block'n Roll exclusif (modèles 2065-30/2060-30/2064-30)
- Sellerie d'assise amovible étanche et sans couture
- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleurs, voir nuancier)
- 2 supports rouleau de papier
- Bac amovible en plastique sur rails
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage



- Exclusive Block'n Roll system (models 2065-30/2060-30/2064-30)
- Removable seamless waterproof seatrest
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- 2 paper roll holders
- Removable sliding plastic pan
- All exposed parts are cleanable



Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories

SÉCURITÉ / SAFETY

- Stabilité éprouvée de la table
- Proclive - Déclive
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Capacité 200 kg
- Patins de réglage sous piètement

- Tried and tested stability of the table
- Trendelenburg and reverse Trendelenburg
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- 200 kg patient weight capacity
- Adjustable levellers under base

ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITY

- Hauteur variable de 56 à 96 cm
- Compatible avec un lève-malade


- Variable height from 56 to 96 cm
- Compatible with a hoist


Accueil
Welcome


Position haute
High position


Gynécologie
Gynecology


Proclive
Reverse trendelenburg


Déclive
Trendelenburg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm
Structure acier avec finition époxy gris nuage
Proclive / Déclive
Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
Dossier central électrique
Sellerie largeur 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme
Sellerie d'assise amovible étanche et sans couture
Commande manuelle
Patins de réglage sous piètement
Bac amovible en plastique sur rails (capacité 6 litres)
2 supports rouleau papier (longueur maxi 60 cm - ø 15 cm)
12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-malade
Connexion de 2 commandes supplémentaires possible
Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 56 to 96 cm
Steel frame structure with grey epoxy finish
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
Gas-spring assisted external backrest
Electric central backrest
73 cm upholstery width reinforced sides
Removable seamless waterproof seatrest
Hand control
Adjustable levellers under base
Removable sliding plastic pan (6 litre capacity)
2 paper roll holders (max length 60 cm - ø 15 cm)
Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
Possibility of 2 extra control connections
200 kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)


Modèles / Models	Patins / Levellers	Block'n Roll®	Étriers intégrés / Integrated stirrups	Étriers sur étaux / Stirrups with clamps	Appui-jambes sur étaux / Legrests with clamps
2065-10	●		●		
2065-30		●	●		
2060-10	●			●	
2060-30		●		●	
2064-10	●				●
2064-30		●			●

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order


2061-78
Paire de rails avec étaux ø 16 mm & 18 mm (à la place des étaux)
Pair of rails with clamps ø 16 mm & 18 mm (instead of clamps)
(réf./ref. 2060-10 2060-30 / 2064-10 2064-30)


2061-45
Paire de goeppels (à la place des appui-jambes)
Pair of goeppels (instead of legrests)
(réf./ref. 2064-10 / 2064-30)


2061-50
Paire d'étriers avec enrobage (à la place des étriers simples)
Pair of stirrups with coating (instead of standard stirrups)
(réf./ref. 2060-10 / 2060-30)


2230-73
Trou pour visage
Face cutout in head cushion



81036
4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm
(réf./ref. 2065-10, 2064-10, 2060-10)



2061-30
Bac urologique à la place du bac standard
Urology bowl instead of standard bowl

Accessoires / Accessories


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES aux modèles 2065-10 et 2065-30 / SPECIFIC ACCESSORIES for models 2065-10 and 2065-30


840
Paire d'appui-jambes (sans housse) / Pair of legrests (without cover)


850
Paire d'étriers
Pair of stirrups



2065-78
Paire de rails avec étaux
Pair of rails with clamps ø 16 mm & 18 mm



12845
Paire de goeppels (avec housses) / Pair of goeppels (with covers)


12850
Paire d'étriers avec enrobage / Pair of stirrups with coating

ACCESSOIRES COMMUNS (tous modèles)

COMMON ACCESSORIES (all models)


166
Paire d'étaux ø 16 mm
Pair of clamps ø16 mm


856
Paire de poignées
Pair of handgrips


861
Paire de housses pour appui-jambes
Pair of legrests covers



2536
Appui-bras (unitaire)
Armrest (unit)


2537
Housse pour appui-bras (unitaire)
Armrest cover (unit)


2061-20
Bac plastique avec tuyau d'écoulement (en + du bac standard)
Plastic pan with evacuation system (in addition to the standard bowl)


Lightec + 166
Se référer à la documentation
Refer to the literature



12677-01
Grille anti-éclaboussures
Splash guard cover


1102-10
Appui-tête
Headrest


2985-01
Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole


25351
Paire d'étaux vissés ø 16 & 18 mm (incompatible avec réf. 2061-78)
Pair of screwed clamps ø 16 & 18mm (not compatible with ref. 2061-78)


878-12
Étau coulissant pour rail 25x10 mm, ø 16/18 mm
Sliding clamp for 25x10 mm rail, ø 16/18 mm


85114-01
Paire de barrières
Pair of barriers


2051-33
Commande par pédale
Foot control

Choix de selleries non-feu M1 Antibactérien
Choice of M1 fire retardant and antibacterial upholstery

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT

Classic

- 32 - BLEU / BLUE
- 93 - COTTAGE / COTTAGE
- 35 - ROUGE / RED
- 34 - JAUNE / YELLOW
- 91 - BLANC / WHITE
- 92 - MARINE / MARINE
- 56 - OBSCURE / DARKNESS
- 57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC

Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

- 64 - RAISIN / GRAPE
- 67 - LAGON / LAGOON
- 66 - BONBON / SWEET
- 63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

- 80 - CIEL / SKY
- 81 - VERT D'EAU / SEA GREEN
- 65 - LILAS / LILAC
- 96 - ETAIN / TIN
- 82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY
- 83 - NATUREL / NATURAL
- 84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1
Not classified M1


- C1 - NAVY
- C2 - DUSTY BLUE
- C3 - MOSS



Poids net
Net weight
133 kg

Poids brut
Gross weight
177 kg

Volume
1,472 m³



FE-49/13

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

Conception, photos : lab communication - 02 43 00 45 85 - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice